Malvasia di Candia 1257Mtp2 Collection Vassal-Montpellier Cl 12 Pl P A 3 Malvasia di Candia

domination to the transfer to

<u>Luninnlanda</u>





domination particular distribution distribut

Trinting and

Désignation Mahvasia di Candia

Clos 12 Planche 8 côté H N°3

Vigueur: 3

Date de mâturité 7.9.59

Charge: 7:0

S. 11

2 7

3 6

Annimilianti

Désignation Malvasia di Candia.

Clos Al Planche 8 coté A No 3

Vigueur: 3

Date de mâturité 5.9.60

Charge

S. 1 falle

C. 0 2 1

3 4

4 falle

5 4

dantalantalantalantal

Désignation Ababana de Caudia

Clos (2 Planche 8 Côté A Nº 3

Vigueur: 3

Date de mâturité: 2.9,61

Pourriture: Po

Charge:

S. 11
22
36
34
59

ulastantaniantaniantani

Luntindunti

31

Année : 1961

Lunturdanta

clacement : 12.8 A 2

Malcasia di Candia

1 De 2:5-3-6:0x

	Nombre ! total!	13.3	163	20.3	 DATES	
X	!!!!			!!!		!
2	18 !	0	2	15 x 1	1 1 1 1	!
3	18 1	2	3	1511	i i i i	i i
4	12 !	1	2	! 2 +!		
5	110 1	0	. 0	13 1		1
6	1 1		!	1 1	!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7	1 1			1 1	! De !19-3-612a !	
8	i i			1 1	The transfer of the	1
0	!!!		!	!!!	! +13! !	
9	1 1		!	1 1	1 1 1 1	
10	1 1		1	1 1	1 1 1 1	1
	1 1		1	1 1	!!!!!	1

Malvasia di bandia.

Désignation :

Lindandanti

VASSAL 61 12 Planche 8 Côté A Nº 3 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 7 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- blanche fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel Mar 59

Nº ordre

luntumlunti

Désignation :

Malvasia di Candia

VASSAL U12 Planche 8 côté A Nº 3 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux d. duveteux 8 cotonneux 5.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux du duveteux 8 cotonneux 9.
 - à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3, cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement) sillon 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement () partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Angel - Andrew le - 16 - 6 - 1958

Nº ordre

Lontonlanti

Désignation: Malvaria di bandia

VASSAL CP12 Planche 8 côté A Nº · 3 souche 1. 2 6 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille : verte() - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 🔊

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

dagandantanlantanlantan

No ordre

Malvasia di Candia.

Désignation

hintimhudh

VASSAL planche 8 côté A Nº 3 souche 12345.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 le duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 en gouttière 2 involuté 3.
 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte () partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1, vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 particllement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/ramacu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Undreu le 25. G. 1958

24 - Lâche 4 - Moyenne (3) - Jempacte (5)

liminalimb

24 - A pédoncule mon visible 7 - visible 3 - long 9.

25 - A pédoncule harbacé (1) - mi-apûté 2 - apûté jusqu'à la première ramification 5.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - do taille régulière 7 - prégulière 8.

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose J - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinés 7 - pruinée 3 - son pruinée 9.

- Coloration réguliero(1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discolde 0 - aphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - fovoïde 3 - troncovolde 4 - abavaïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3) - irrégulière 4 - côtelée 5,

29 - Région embalicale dépoimée 6 - non déprimée (7)

2) - A jus incolore(1) - coloré 2.

33 - A peau fire 3 - movemme (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charque 6 - juteuse 7 - molle (8)

50 - A suvour neutre ① - fade 2 - musquée 3 - arcmatique 4 - foxée 50 herbaci 6 - smédigle 7.

31 - A pédicelle long(1) - moyon 2 - court 3.

31 - 4 pódicalle do souleur : verve (4) - rougo 5 - irrégulière 6.

31 - A boucrele, do couleur verte 7- rouge 8 - itrégulière 9.

32 - A bourrelov: évident : - peu apparent (2)

52 - A picosau : court (4) - moyer 5 - 1 mg 6.

UR - A pinoceu r opioré C - non coloré 9

33 - De separation facile (égreneuse) : - difficile (2)

```
Nº d'ordre: .... Désignation: Malvasia di Candia
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. . . . . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3
20 - Nombre de dents: S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : (1-(2)-3).
                 : 4 - 5.
             Forme
             Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```

Linding mili

enner 58.